DEVAS

home lifts



Catálogo de PRODUCTOS

PRODUCT CATALOGUE

www.**devas**.com.tr

punto de encuentro para una vida más cualificada...

DEVAS

home lifts

punto de encuentro para una vida más cualificada...

meeting point for more qualified life...



SOBRE NOSOTROS

ABOUT US



Punto de encuentro para una vida más cualificada...

Establecido en 1996 en Kayseri, el Centro de Producción de Ascensores para Discapacitados DEVAS es el fabricante líder mundial en un área de 15.900 m2 de sistemas de elevación de plataforma y homelift, con una historia de éxito.

Con nuestras modernas instalaciones de producción y maquinaria moderna, producimos ascensores domésticos y para discapacitados en todo el mundo para todo tipo de estructuras arquitectónicas. Montamos, damos servicio y modernizamos. Tener conocimientos sobre Gestión de Proyectos y tecnologías de ascensores, experiencia laboral internacional y disciplina, Cumplimos con los requisitos de las normas, especificaciones técnicas, reglamentos legales y administrativos pertinentes.

EDevas, actuando con la visión de ser líder en el sector de sistemas de ascensores para discapacitados y ascensores para discapacitados, se ha convertido en el líder del cambio en Turkiye ,se adapta rápidamente a los desarrollos globales con el producto adecuado, la marca adecuada y las ventajas de precio, utilizando tecnología en el desarrollo de la competencia.

Meeting point for more qualified life...

As it established in 1996 in Kayseri, DEVAS Disabled Lift Production Center is the world's leading manufacturer on a area of 15.900 m2 of platform and homelift lift systems, with a successful history.

With our modern production facilities and modern machinery, we produce worldwide home and handicapped elevators for all kinds of architectural structures. We assemble, service and modernize.

Having knowledge about Project Management and Elevator technologies, International work experience and discipline,
We fulfill the requirements of the relevant standards, technical specifications, legal and administrative regulations.

Devas, acting with the vision of being a leader in the homelift and disabled elevator systems sector, It has become the leader of change in Turkiye by rapidly adapting to global developments with the right product, the right brand and price advantages, using technology in the developing competition.

Diseña tu propio ascensor...

Design your own elevator...

El taller DE diseño de DEVAS está en su servicio, donde puede diseñar fácilmente el elevador que necesita y examinarlo en 3D.

DEVAS DESIGN WORKSHOP is at your service, where you can easily design the elevator you want and examine it in three dimensions.

tasarla.devas.com.tr



https://tasarla.devas.com.tr/

Configurador de ascensores.

"DEVAS DESIGN" permite a nuestros clientes ver todas las opciones disponibles y les ayuda a diseñar el mejor ascensor para sus necesidades. Ahora puedes diseñar en 3D en tiempo real en vivo en el sitio web.

El "DISEÑO DE DEVAS" también aumenta la interacción de nuestros clientes, y también proporciona un mejor solucion con nuestra varia gama de productos. Tenemos muchas oportunidades para que diseñes el ascensor que sueñas

"DEVAS DESIGN" allows our customers to see all the available options and helps them to design the best elevator for their needs. Now you can desing it in real-time 3D live on the website.

"DEVAS DESIGN" also increases interaction of our customers, and also provides a better solutions with our various product range.

We have many different opportunities for you to design elevator that you dream.

TIPO CERRADO
PLATAFORMA PARA DISCAPACITADOS

CLOSED TYPE
DISABLED PLATFORM

- HYD-VK
- HYD-BK



Hace tu vida
más fácil...
Makes Your
Life Easier....

Nuestros productos son inigualables cuando se trata de la gama de elevadores de tornillo sinfín que funcionan con una longitud de

DEVAS Ingeniería confiable....

HYD-VK

Sistema de tuerca de tornillo
Screw Nut System











Que no requiere un pozo de ascensor y no requiere licencia y se puede usar con silla de ruedas, cumple totalmente con los estándares europeos y ha sido aprobado por Udem Adriatic. Se puede utilizar de forma segura en interiores o exteriores. Es adecuado para su edificios con su facilidad de uso, montaje práctico y coste de construcción mínimo. Ofrece tranquilidad y viaje cómodo con su importado sistema de bloqueo, sistema de manguito mejorado, tuerca hecho de bronce, pulido especial sin fin tornillo, y tiene bajos costos de mantenimiento.

Se produce en 6 estándares diferentes tamaños, así como en tamaños especiales, y características adecuadas para el físico condiciones de sus edificios cuando es solicitado. Nuestros productos consumen la energía como un electrodomésticos, ofrezca un arranque suave y deteniendo la comodidad con la conducción del inversor sistema. También reduce el consumo de energía doméstica.

Which does not require an elevator pit and does not require a license and can be used with a wheelchair, fully complies with European standards and has been approved by Udem Adriatic. It can be used safely indoors or outdoors. It is suitable for your buildings with its ease of use, practical assembly and minimum construction cost. It offers quiet and comfortable travel with its imported lock system, improved sleeve system, nut made of bronze, honed special endless screw, and has low maintenance costs. It is produced in 6 different standard sizes, as well as in special sizes and features suitable for the physical conditions of your buildings when its requested.

Our products, which consume as much energy as a small household appliance, offer soft starting and stopping comfort with the inverter driving system. It also reduces your domestic house energy consumption.







CE
TS EN 81-41

	Kg 400 Kg Max. Capacity	Maksimum Number of stops 5	No machine room	Emergency rescue Ups / Battery	Do not require a pit	1100x1400 mm (W x D) Platform size	1600x1600 mm (W x D) Tower dimensions	Door Size Full Auto 900x2000 mm (WxH)
	0,15m/sn. Max. Speed	110 / 230 V 50-60 Hz	Engine 2.2 kW	Screwed drive type	30.000 mm Max. Travel	Soundless	3 Language Voice Announcements	

	Para uso en asiento			Para uso en silla de ruedas		
SOLA ENTRADA	VK 1100	VK 1200	VK 1300	VK 1400	VK 1500	VK 1600
Apertura estructural	1150x1150 MM	1250x1250 MM	1350x1350 MM	1450x1450 MM	1550x1550 MM	1650x1650 MM
Dimensiones de la torre	1100x1100 MM	1200x1200 MM	1300x1300 MM	1400x1400 MM	1500x1500 MM	1600x1600 MM
Tamaño de plataforma	600x900 MM	700x1000 MM	800x1100 MM	900x1200 MM	1000x1300 MM	1100x1400 MM
Puerta abierta (WxH)	600x2000 MM	700x2000 MM	800x2000 MM	900x2000 MM	900x2000 MM	900x2000 MM
ENTRADA OPONENTE						
Apertura estructural	1150x1150 MM	1250x1250 MM	1350x1350 MM	1450x1450 MM	1550x1550 MM	1650x1650 MM
Dimensiones de la torre	1100x1100 MM	1200x1200 MM	1300x1300 MM	1400x1400 MM	1500x1500 MM	1600x1600 MM
Tamaño de plataforma	600x900 MM	700x1000 MM	800x1100 MM	900x1200 MM	1000x1300 MM	1100x1400 MM
Puerta abierta (WxH)	400x2000 MM	500x2000 MM	600x2000 MM	700x2000 MM	800x2000 MM	900x2000 MM
ENTRADA DIAGONAL						
Apertura estructural	1150x1150 MM	1250x1250 MM	1350x1350 MM	1450x1450 MM	1550x1550 MM	1650x1650 MM
Dimensiones de la torre	1100x1100 MM	1200x1200 MM	1300x1300 MM	1400x1400 MM	1500x1500 MM	1600x1600 MM
Tamaño de plataforma	600x900 MM	700x1000 MM	800x1100 MM	900x1200 MM	1000x1300 MM	1100x1400 MM
Puerta abierta (WxH)	400-600x2000 MM	500-700x2000 MM	600-800x2000 MM	700-900x2000 MM	800-900x2000 MM	900x2000 MM
DIMENSIÓN GENERAL	1 Persona	2 Persona	3 Persona	4 Persona	5 Persona	5 Persona
Capacidad máx	400 KG	400 KG	400 KG	400 KG	425 KG	500 KG
Espacio para la cabeza	2350 MM	2350 MM	2350 MM	2350 MM	2350 MM	2350 MM
Altura del pozo	120 MM	120 MM	120 MM	120 MM	120 MM	120 MM





HYD-BK

Sistema de Accionamiento Hidráulico
Hydraulic System












Accionamiento hidráulico y accionamiento hidráulico tipo sillín ascensores de acuerdo con las normas europeas y Directivas A3. No requiere foso, licencia y ascensor espacio. Está equipado con muchas características por ejemplo sistema de frenos mecánico contra rotura de cuerda, válvula de ruptura de manguera, flujo válvula limitadora, válvula de cuerda floja, bola válvula, bomba de mano, mano manual sistema de rescate y manómetro. Válvula KV1S de origen alemán set con soft de doble velocidad función de inicio y parada, Origen italiano ultrasilencioso Bombas de tornillo Settima, lo indispensable componente de unidades hidráulicas, y está diseñado con Sumergible SB rotación del motor en aceite.


Hydraulic drive and saddle type hydraulic disabled lifts in accordance with European standards and A3 directives. It does not require a pit, license and elevator space. It is equipped with many features such as mechanical brake system against rope breakage, hose burst valve, flow limiting valve, slack rope valve, ball valve, hand pump, manual hand rescue system and manometer. German origin KV1S valve set with double speed soft start and stop feature, Ultra-quiet Italian origin Settima screw pumps, the indispensable component of hydraulic units, and it is designed with SB submersible motor rotating in oil.



CE
TS EN 81-41

		Para uso en asiento			Para uso en silla de ruedas	
SOLA ENTRADA	BK 1100	BK 1200	BK 1300	BK 1400	BK 1500	BK 1600
Apertura estructural	1150x1150 MM	1250x1250 MM	1350x1350 MM	1450x1450 MM	1550x1550 MM	1650x1650 MM
Dimensiones de la torre	1100x1100 MM	1200x1200 MM	1300x1300 MM	1400x1400 MM	1500x1500 MM	1600x1600 MM
Tamaño de plataforma	600x900 MM	700x1000 MM	800x1100 MM	900x1200 MM	1000x1300 MM	1100x1400 MM
Puerta abierta (WxH)	600x2000 MM	700x2000 MM	800x2000 MM	900x2000 MM	900x2000 MM	900x2000 MM
ENTRADA OPONENTE						
Apertura estructural	1150x1150 MM	1250x1250 MM	1350x1350 MM	1450x1450 MM	1550x1550 MM	1650x1650 MM
Dimensiones de la torre	1100x1100 MM	1200x1200 MM	1300x1300 MM	1400x1400 MM	1500x1500 MM	1600x1600 MM
Tamaño de plataforma	600x900 MM	700x1000 MM	800x1100 MM	900x1200 MM	1000x1300 MM	1100x1400 MM
Puerta abierta (WxH)	400x2000 MM	500x2000 MM	600x2000 MM	700x2000 MM	800x2000 MM	900x2000 MM
ENTRADA DIAGONAL						
Apertura estructural	1150x1150 MM	1250x1250 MM	1350x1350 MM	1450x1450 MM	1550x1550 MM	1650x1650 MM
Dimensiones de la torre	1100x1100 MM	1200x1200 MM	1300x1300 MM	1400x1400 MM	1500x1500 MM	1600x1600 MM
Tamaño de plataforma	600x900 MM	700x1000 MM	800x1100 MM	900x1200 MM	1000x1300 MM	1100x1400 MM
Puerta abierta (WxH)	400-600x2000 MM	500-700x2000 MM	600-800x2000 MM	700-900x2000 MM	800-900x2000 MM	900x2000 MM
DIMENSIÓN GENERAL	1 Persona	2 Persona	3 Persona	4 Persona	5 Persona	5 Persona
Capacidad máx	400 KG	400 KG	400 KG	400 KG	425 KG	500 KG
Espacio para la cabeza	2350 MM	2350 MM	2350 MM	2350 MM	2350 MM	2350 MM
Altura del pozo	120 MM	120 MM	120 MM	120 MM	120 MM	120 MM









SOMOS EL PODER DE PRODUCTOR TURQUÍA

WE ARE THE POWER OF PRODUCING TÜRKİYE

El Líder del Cambio desde 1996...

The Leader of Change Since 1996

26 YILDIR
26 YEARS

TIPO ABIERTO PLATAFORMA PARA DISCAPACITADOS

OPEN TYPE DISABLED PLATFORM

- HYD-V
- CORE



Termina tu
Claustrofobia...
End your
Claustrophobia...

MÁS QUE UNA EMPRESA....

MORE THEN A COMPANY....

HYD-V

Accionamiento de Eje de Tornillo Sin Fin
Screw Nut System












Permanecer en el interior te afecta la vida diaria? El HYD-V es un atractivo solución para distancias cortas ya que es tan cómodo y seguro como es asequible para su presupuesto. Estética de revestimiento de acero inoxidable diseño y confort óptimo durante los paros para mejorar la calidad de vida de los usuario. Apertura automática y cierre del cromo puertas y fuelles debajo de la plataforma el sistema le proporciona con viajes fiables todo el tiempo.


Does staying indoors affect you horrible daily life? The HYD-V is an attractive solution for short distances as it is as comfortable and safe as it is affordable for your budget. Stainless steel coating aesthetic design and optimum comfort during stoppages to enhance the quality of life of the users. Automatic opening and closing of the chrome doors and under-platform bellows system provides you with reliable travel all the time.


CE
TS EN 81-41




250 Kg Max. Capacity	Maksimum Travel 3.000 mm	No machine room	Emergency rescue Ups / Battery	Do not require a pit	850x1200 mm (W x D) Platform size	1300x1300 mm (W x D) Tower dimensions	Door Size Full Auto 900x1100 mm (WxH)
0,15m/sn. Max. Speed	110 / 230 V 50-60 Hz 1/3 Phase	Engine 0.75 kW	Screwed/Hydraulic Drive Type	+50° / -35°	Optional bellows	3 Language Voice Announcements	











CORE

Accionamiento de Eje de Tornillo Sin Fin
Screw Nut System











Con su vista panorámica, estructura modular, diseño sin orificios y diseño flexible que puede ser producido en diferentes tamaños, puede ser fácilmente instalado en las áreas más pequeñas. Es tranquilo y de larga duración con el núcleo Vvvf sistema de conducción, que puede usar fácilmente en interiores y exteriores, y la caja fuerte tecnología de tornillo sin fin producida en nuestro parque de máquinas. Adecuado para uso de silla de ruedas, segmento Core 7 la pantalla se ofrece con sobrecarga, alarma, intercomunicador y 3 idiomas sistema de anuncios. Puerta manual o automática y la cortina de rayos en el la plataforma proporciona extra seguridad para las familias con niños pequeños con cochecitos, ancianos enfermos o individuos con caminar dificultad.


With its panoramic view, modular structure, no-hole design and flexible design that can be produced in different sizes, it can be easily installed in the smallest areas. It is quiet and long-lasting with the CORE Vvvf driving system, which you can easily use indoors and outdoors, and the safe endless screw technology produced in our machine park. Suitable for wheelchair use, Core 7 segment display is offered with overload, alarm, intercom and 3-language announcement system. Manual or automatic door and ray curtain on the platform provide extra security for families with small children with strollers, sick elderly or individuals with walking difficulties.






CE
TS EN 81-41

	Para uso en asiento		Para uso en silla de ruedas		
SOLA ENTRADA	CORE 700	CORE 800	CORE 900	CORE 1000	CORE 1100
Apertura estructural	1265x1100 MM	1365x1200 MM	1465x1430 MM	1565x1430 MM	1665x1580 MM
Dimensiones de la torre	1215x1050 MM	1315x1150 MM	1415x1380 MM	1515x1380 MM	1615x1530 MM
Tamaño de plataforma	740x920 MM	840x1020 MM	940x1250 MM	1040x1250 MM	1140x1400 MM
Puerta abierta (WxH)	700x1100 MM	800x1100 MM	900x1100 MM	1000x1100 MM	1100x1100 MM
ENTRADA OPONENTE					
Apertura estructural	1265x1100 MM	1365x1200 MM	1465x1430 MM	1565x1430 MM	1665x1580 MM
Dimensiones de la torre	1215x1050 MM	1315x1150 MM	1415x1380 MM	1515x1380 MM	1615x1530 MM
Tamaño de plataforma	740x920 MM	840x1020 MM	940x1250 MM	1040x1250 MM	1140x1400 MM
Puerta abierta (WxH)	700x1100 MM	800x1100 MM	900x1100 MM	1000x1100 MM	1100x1100 MM
ENTRADA DIAGONAL					
Apertura estructural	1340x1100 MM	1440x1200 MM	1540x1430 MM	1640x1430 MM	1740x1580 MM
Dimensiones de la torre	1290x1050 MM	1390x1150 MM	1490x1380 MM	1590x1380 MM	1690x1530 MM
Tamaño de plataforma	740x920 MM	840x1020 MM	940x1250 MM	1040x1250 MM	1140x1400 MM
Puerta abierta (WxH)	700x1100 MM	800x1100 MM	900x1100 MM	1000x1100 MM	1100x1100 MM
DIMENSIÓN GENERAL	1 Persona	2 Persona	3 Persona	4 Persona	5 Persona
Capacidad máx	400 KG	400 KG	400 KG	400 KG	400 KG
Espacio para la cabeza	1500 MM	1500 MM	1500 MM	1500 MM	1500 MM
Altura del pozo	80 MM	80 MM	80 MM	80 MM	80 MM





































AUMENTA LA CALIDAD DE TU VIDA CON **PASOS INNOVADORES...**

INCREASE YOUR LIFE QUALITY WITH INNOVATIVE STEPS...



DEVAS home lifts

SILLAS SALVAESCALERAS

STAIRLIFTS

- DORU
- ALYA



Las discapacidades físicas son **nunca un obstáculo para nosotros...**
Physical disabilities are never an obstacle for us...

Tecnología avanzada e innovaciones juntas....

Advanced Technology and Innovations Together...

Escaleras Curvas
Curved Stairs












Doru, un salvaescaleras giratorio / curvo desarrollado para escaleras curvas, recibe electricidad de 24 Vcc de la rieles con una línea de alimentación de barra de cobre única en el rieles y proporciona un servicio ininterrumpido para largas distancias de viaje con tráfico pesado. Barreras de seguridad y rampas en ambos lados de la plataforma, que se puede abrir y cerrado manualmente, se bloquean durante el movimiento del ascensor, y solo en las paradas inferior y superior del ascensor, el lado donde el embarque y desembarque se el lugar está abierto. Nuestro salvaescaleras, cuyo software se puede actualizar a través de Wi-Fi la conexión, puede ser controlado a través de Android compatible con Android e los tabletas o smart teléfonos, y todo configuración y parámetros puede ser controlable sobre el Teléfono.

Doru, a turning / curved stairlift developed for curved stairs, receives 24 Vdc electricity from the rails with a unique copper bar power line on the rails and provides an uninterrupted service for long travel distances with heavy traffic. Safety barriers and ramps on both sides of the platform, which can be opened and closed manually, are locked during the movement of the elevator, and only at the lower and upper stops of the elevator, the side where the boarding and landing will take place is opened. Our stairlifts, whose software can be updated via Wi-Fi connection, can be controlled via Android and los compatible tablets or smart phones, and all settings and parameters can be controlled over the phone.

CE
TS EN 81-40






ALYA

Escaleras Rectas
Straight Stairs













Se puede montar en la pared con colgadores de pared para estructuras de escaleras estrechas y ocupa espacio mínimo. Se produce de acuerdo con IP55 estándares con tecnología de doble riel fabricados de aluminio, engranaje de acero cromado 304 y revestimiento acrílico en comparación con los sistemas que funcionan con baterías que funcionan a 10 metros o menos, toma su energía de los rieles para que pueda funcionar a larga distancia de crucero distancias con tráfico pesado y nunca te deja en la carretera. Nuestro sillas salvaescaleras plegables, que pueden ser controlado a través de un mando ergonómico controles o teléfonos inteligentes en los topes inferior y superior, Sobrecarga, exceso de velocidad, VSR asistente de voz inteligente y muchos idiomas opciones, anuncia todos los movimientos y errores que se producen.

It can be mounted on the wall with wall hangers for narrow staircase structures and takes up minimal space. It is produced according to IP55 standards with double rail technology made of aluminum, 304 chrome grammar gear and acrylic coating Compared to battery-operated systems operating at 10 meters or less, it takes its energy from the rails so that it can operate at long cruising distances with heavy traffic and never leaves you on the road. Our foldable stairlifts, which can be controlled via ergonomic remote controls or smart phones at the lower and upper stops, Overload, overspeed, VSR smart voice assistant and many language options, it announces all movements and errors that occur.

CE
TS EN 81-40







Salvaescaleras

Diseño Moderno.
Freecurve Stairlift












Diseñado para escalera plana, tiene todo lo necesario dimensiones para personas que tienen difucultad en actividades como starlift cuesta arriba y escaleras escalada.

Designed for flat ladder, it has all the necessary dimensions for people who have diffuculty in activities such as starlift uphill and stair climbing.


CE
EN 81-40























Alliance Seat



Smart seat	Dimensions
A Minimum swivel radius - With armrest spacers - With extended armrest spacers	670mm 695mm 710mm
B Wall to inner seat back*	75mm
C Seat depth - With extended seat	360mm 425mm
D Minimum folded width to footplate*	385mm
E Minimum open width to edge footplate*	650mm
F Armrest width – external - With armrest spacers - With extended armrest spacers	550mm 590mm 635mm
G Armrest width – internal - With armrest spacers - With extended armrest spacers	460mm 515mm 560mm
H Seat back height	455mm
I Footplate to seat height - Standard seat option - Perch seat option**	 465-540mm 675-875mm
J Minimum footplate height	85mm
Minimum track intrusion into staircase	115mm
Maximum weight limit - Standard version - Heavy duty version (XL)*** - Extra heavy duty version (XXL)***	 137kg 160kg 200kg









SIN OBSTÁCULO

PARA HAZ TU VIDA SENCILLO

NO OBSTACLES TO MAKE YOUR LIFE EASIER.

DEVAS home lifts

HOMELIFT

- Inverter
- Soft start
- Beam curtain
- Auto rescue



Seguridad y confort
por tu vida...

Safety and comfort
for your life...

Sistemas de ascensores de nueva generación...

New generation elevator systems.....


GL-400

Te hace la vida más fácil.

It makes your life easier.











Tener problemas para subir escaleras y preguntarse cómo quedarse en casa? ¿Gastas tu días subiendo y bajando escaleras con niños y las manos llenas de bolsas de la compra? O son solo busca más comodidad y conveniencia? Tenemos una gama de hogar ascensores creados para diferentes accesibilidad, requisitos de confort y espacio. Todo ofrezca una ergonomía bien pensada y están equipados con nuestro Smart Sistemas de seguridad para su tranquilidad de la mente en todo momento. DEVAS fabrica seis diferentes tamaños de ascensores domésticos para su hogar: eche un vistazo a nuestro HOMELIFT DE DEVAS Modelos GL-400 de de 1100 mm a 1600 mm y averigua cuál modelo y que el tamaño se adapta mejor sus necesidades!

Having trouble climbing stairs and wondering how to stay at home? Do you spend your days walking up and down stairs with kids and hands full of shopping bags? Or are you just looking for more comfort and convenience? We have a range of home lifts created for different accessibility, comfort and space requirements. All offer well thought-out ergonomics and are equipped with our Smart Safety systems for your peace of mind at all times. DEVAS manufactures six different sizes of home elevators for your home: Take a look at our DEVAS HOMELIFT GL-400 Models from 1100 mm to 1600 mm and find out which model and which size best suits your needs!



CE
TS EN 81-41

































	Para uso en asiento			Para uso en silla de ruedas		
SOLA ENTRADA	**GL 1100**	**GL 1200**	**GL 1300**	**GL 1400**	**GL 1500**	**GL 1600**
Apertura estructural	1150x1150 MM	1250x1250 MM	1350x1350 MM	1450x1450 MM	1550x1550 MM	1650x1650 MM
Dimensiones de la torre	1100x1100 MM	1200x1200 MM	1300x1300 MM	1400x1400 MM	1500x1500 MM	1600x1600 MM
Tamaño de cabina	600x850 MM	700x950 MM	800x1050 MM	900x1150 MM	1000x1250 MM	1100x1350 MM
Puerta abierta (WxH)	600x2000 MM	700x2000 MM	800x2000 MM	900x2000 MM	900x2000 MM	900x2000 MM
ENTRADA OPONENTE						
Apertura estructural	1150x1150 MM	1250x1250 MM	1350x1350 MM	1450x1450 MM	1550x1550 MM	1650x1650 MM
Dimensiones de la torre	1100x1100 MM	1200x1200 MM	1300x1300 MM	1400x1400 MM	1500x1500 MM	1600x1600 MM
Tamaño de cabina	600x850 MM	700x950 MM	800x1050 MM	900x1150 MM	1000x1250 MM	1100x1350 MM
Puerta abierta (WxH)	400x2000 MM	500x2000 MM	600x2000 MM	700x2000 MM	800x2000 MM	900x2000 MM
ENTRADA DIAGONAL						
Apertura estructural	1150x1150 MM	1250x1250 MM	1350x1350 MM	1450x1450 MM	1550x1550 MM	1650x1650 MM
Dimensiones de la torre	1100x1100 MM	1200x1200 MM	1300x1300 MM	1400x1400 MM	1500x1500 MM	1600x1600 MM
Tamaño de cabina	600x900 MM	700x1000 MM	800x1100 MM	900x1200 MM	1000x1250 MM	1100x1350 MM
Puerta abierta (WxH)	400-600x2000 MM	500-700x2000 MM	600-800x2000 MM	700-900x2000 MM	800-900x2000 MM	900x2000 MM
DİMENSİÓN GENERAL	1 Persona	2 Persona	3 Persona	4 Persona	5 Persona	5 Person
Capacidad máx	400 KG	400 KG	400 KG	400 KG	425 KG	500 KG
Espacio para la cabeza	2350 MM	2350 MM	2350 MM	2350 MM	2350 MM	2350 MM
Altura del pozo	250 MM	250 MM	250 MM	250 MM	250 MM	250 MM







tubelift

Que tu luz
nunca se apaga...
Your light
never be cut off...









Ofrecemos ascensores para el hogar en diferentes tamaños, ransportando capacidades y combinaciones de colores. TUBELIFT, que probablemente será uno de los piezas más icónicas de tu hogar, se adapta a tu decoracion. Con la estructura transparente, todo lo que tienes que hacer es disfrutar de la vista. TUBELIFT, uno de nuestros productos más llamativos soluciones discretas para ascensores domésticos, ofrece opciones personalizables como cromado decorativo, poliéster pintura, MDF o PVC antibacteriano base, y muchos accesorios. Ya sea instalado en el medio de su espacio vital o cerca de él windows, su luz se nunca ser interrumpido. Puedes usarlo en tu áreas donde tradicional los ascensores no pueden aplicarse, con una conducción única sistema, día y la noche, en confort y confianza.

We offer home elevators in different sizes, carrying capacities and color combinations. TUBELIFT, which will probably be one of the most iconic pieces in your home, adapts to your decoration. With the transparent structure, all you have to do is enjoying the view. TUBELIFT, one of our eye-catching but unobtrusive home elevator solutions, offers customizable options such as decorative chrome plating, polyester paint, MDF or antibacterial PVC base, and many accessories. Whether installed in the middle of your living space or near windows, your daylight will never be interrupted. You can use it in your areas where traditional elevators cannot be applied, with a unique driving system, day and night, in comfort and confidence.


CE
TS EN 81-41





	Kg 400 Kg Max. Capacity	Maksimum Number of stops 7	No machine room	Emergency rescue Ups / Battery	Do not require a pit	650x2100 mm Ø Cabin diameter	900 mm Ø Tower diameter	Door Size 500x2100 mm (WxH)
	0,15m/sn. Max. Speed	110 / 230 V 50-60 Hz 1/3 Phase	Engine 2.2 kW	Drumm motor drive	28.000 mm Max. Travel	Overspeed safety brake	3 Language Voice Announcements	

	Para uso en asiento				Para uso en silla de ruedas
SOLA ENTRADA	**TUBE 900**	**TUBE 1100**	**TUBE 1300**	**TUBE 1500**	**TUBE 1700**
Apertura estructural	950 MM	1150 MM	1350 MM	1550 MM	1750 MM
Diámetro de torre (Ø)	900 MM	1100 MM	1300 MM	1500 MM	1700 MM
Diámetro de cabina (Ø)	650x2100 MM	850x2100 MM	1050x2100 MM	1250x2100 MM	1450x2100 MM
Puerta abierta (WxH)	500x2100 MM	500x2100 MM	650x2100 MM	800x2100 MM	950x2100 MM
ENTRADA OPONENTE					
Apertura estructural	950 MM	1150 MM	1350 MM	1550 MM	1750 MM
Diámetro de torre (Ø)	900 MM	1100 MM	1300 MM	1500 MM	1700 MM
Diámetro de cabina (Ø)	650x2100 MM	850x2100 MM	1050x2100 MM	1250x2100 MM	1450x2100 MM
Puerta abierta (WxH)	500x2100 MM	500x2100 MM	650x2100 MM	800x2100 MM	950x2100 MM
ENTRADA DIAGONAL					
Apertura estructural			1350 MM	1550 MM	1750 MM
Diámetro de torre (Ø)	NOT APPLICABLE	1100 MM	1300 MM	1500 MM	1700 MM
Diámetro de cabina (Ø)		850x2100 MM	1050x2100 MM	1250x2100 MM	1450x2100 MM
Puerta abierta (WxH)		500x2100 MM	650x2100 MM	800x2100 MM	950x2100 MM
DIMENSIÓN GENERAL	1 Persona	2 Persona	3 Persona	4 Persona	5 Persona
Capacidad máx	400 KG	400 KG	400 KG	425 KG	500 KG
Espacio para la cabeza	2900 MM	2900 MM	2900 MM	2900 MM	2900 MM
Altura del pozo	100 MM	100 MM	100 MM	100 MM	100 MM





OCTALIFT

Su vista nunca se bloqueará.

Your view
will never blocked.





sin necesidad de grandes obras de construcción, fácil de integrar en edificios nuevos y existentes, es un ascensor con todo incluido concepto. Además, su diseño atemporal combina a la perfección con la mayoría de los estilos arquitectónicos, gracias a nuestra amplia selección de colores y materiales. Se puede fabricar con cinco diferentes tamaños estándar y un sinfín de opciones de color, como así como con diferentes opciones de tamaño y revestimiento para adaptarse su estructura arquitectónica. OCTALIFT es el más pequeño modelo de ascensor con estructura octogonal, manual o puertas automáticas y diseño compacto que usted se puede usar con silla de ruedas.

without the need for major construction works, easy to integrate into new and existing buildings, It is an all-inclusive elevator concept. Plus, its timeless design blends seamlessly with most architectural styles, thanks to our wide selection of colors and materials. It can be manufactured with five different standard sizes and endless color options, as well as with different size and coating options to suit your architectural structure. OCTALIFT is the smallest elevator model with its octagonal structure, manual or automatic doors and compact design that you can use with a wheelchair.










CE
TS EN 81-41

	Para uso en asiento			Para uso en silla de ruedas	
SOLA ENTRADA	**OCTA 800**	**OCTA 1000**	**OCTA 1200**	**OCTA 1400**	**OCTA 1600**
Apertura estructural	850x850 MM	1050x1050 MM	1250X1250 MM	1450X1450 MM	1650X1650 MM
Dimensiones de la torre	800x800 MM	1000x1000 MM	1200X1200 MM	1400X1400 MM	1600X1600 MM
Tamaño de cabina	550x550x2100 MM	750x750x2100 MM	950x950x2100 MM	1150x1150x2100	1350x1350x2100
Puerta abierta (WxH)	420x2100 MM	620x2100 MM	790x2100 MM	930x2100 MM	1050x2100 MM
ENTRADA OPONENTE					
Apertura estructural	850x850 MM	1050x1050 MM	1250X1250 MM	1450X1450 MM	1650X1650 MM
Dimensiones de la torre	800x800 MM	1000x1000 MM	1200X1200 MM	1400X1400 MM	1600X1600 MM
Tamaño de cabina	550x550x2100 MM	750x750x2100 MM	950x950x2100 MM	1150x1150x2100	1350x1350x2100
Puerta abierta (WxH)	420x2100 MM	620x2100 MM	790x2100 MM	930x2100 MM	1050x2100 MM
ENTRADA DIAGONAL					
Apertura estructural	850x850 MM	1050x1050 MM	1250X1250 MM	1450X1450 MM	1650X1650 MM
Dimensiones de la torre	800x800 MM	1000x1000 MM	1200X1200 MM	1400X1400 MM	1600X1600 MM
Tamaño de cabina	550x550x2100 MM	750x750x2100 MM	950x950x2100 MM	1150x1150x2100	1350x1350x2100
Puerta abierta (WxH)	420x2100 MM	620x2100 MM	790x2100 MM	930x2100 MM	1050x2100 MM
DİMENSİÓN GENERAL	1 Persona	2 Persona	3 Persona	4 Persona	5 Persona
Capacidad máx	400 KG	400 KG	400 KG	425 KG	500 KG
Espacio para la cabeza	2900 MM	2900 MM	2900 MM	2900 MM	2900 MM
Altura del pozo	100 MM	100 MM	100 MM	100 MM	100 MM



Kg
400 Kg
Max. Capacity

Maksimum
Number of stops 7

No machine
room

Emergency rescue
Ups / Battery

Do not require
a pit

950x950x2100 mm
(W x D)
Cabin size

1200x1200 mm
(W x D)
Tower outer
size

Door Size
790x2100 mm
(WxH)

0,15m/sn.
Max. Speed

110 / 230 V
50-60 Hz
1/3 Phase

Engine
2.2 kW

Drumm
motor drive

28.000 mm
Max. Travel

Overspeed
safety brake

3 Language Voice Announcements

MONTAPLATOS
DUMBWAITER

Garsoon Service Lifts

Te facilitamos el trabajo...
We make your work easier...





Service Lifts
Garsoon

Soluciones industriales
en minicargas.






Elevador de alimentos Garsoon, que se puede utilizar en restaurantes, hoteles, hospitales, bibliotecas, instalaciones industriales, edificios de oficinas, chalets y cocinas grandes con comedores de varios pisos, es el asistente más pequeño y más grande que le permitirá llevar su comida entre suelos sin derrames, gracias a su sistema inversor y contrapeso. Estantes donde platos, vasos, las carpetas y los artículos pequeños pueden ser colocado en el gabinete cuando solicitado, su fabricado de materiales higiénicos de acuerdo con la comida estándar.

Garsoon food elevator, which can be used in restaurants, hotels, hospitals, libraries, industrial facilities, office buildings, villas and large kitchens with multi-storey dining halls, is the smallest and biggest assistant that will enable you to carry your food between floors without spilling, thanks to its inverter and counterweight system.


Shelves where plates, glasses, folders and small items can be placed in the cabinet when requested, its manufactured from hygienic materials in accordance with food standards.







Technical Compliance
European Machinery Directive 2006/42/EC
European Standart EN 81-3



SINGLE ENTRY	GRS 400	GRS 500	GRS 600	GRS 800	GRS 1000
Structural Opening	650x550 MM	750x650 MM	850X750 MM	1050X950 MM	1250X1150 MM
Tower Outer Size	630x530 MM	730x630 MM	830X730 MM	1030X930 MM	1230X1130 MM
Cabin Size	400x400 MM	500x500 MM	600x600 MM	800x800 MM	1000x1000 MM
Door Opening Size	400x600 MM	500x800 MM	600x800 MM	800x800 MM	1000x1000 MM
OPPOSING ENTRY					
Structural Opening	650x550 MM	750x650 MM	850X750 MM	1050X950 MM	1250X1150 MM
Tower Outer Size	630x530 MM	730x630 MM	830X730 MM	1030X930 MM	1230X1130 MM
Cabin Size	400x400 MM	500x500 MM	600x600 MM	800x800 MM	1000x1000 MM
Door Opening Size	400x600 MM	500x800 MM	600x800 MM	800x800 MM	1000x1000 MM
DIAGONAL ENTRY					
Structural Opening	650x650 MM	750x750 MM	850X850 MM	1050X1050 MM	1250X1250 MM
Tower Outer Size	630x630 MM	730x730 MM	830X830 MM	1030X1030 MM	1230X1230 MM
Cabin Size	400x500 MM	500x600 MM	600x700 MM	800x900 MM	1000x1100 MM
Door Opening Size	400x600 MM	500x800 MM	600x800 MM	800x800 MM	1000x1000 MM
GENERAL DIMENSION					
Capacidad Máx	50 KG	50 KG	100 KG	150 KG	150 KG
Headroom	2400 MM	2600 MM	2600 MM	2700 MM	2800 MM
Pit Height	900 MM	900 MM	900 MM	900 MM	900 MM

DEVAS

SOLUCIONES CORPORATIVAS

POR TU CALIDAD DE VIDA

CORPORATE SOLUTIONS
FOR YOUR LIFE QUALITY



www.devas.com.tr

Su Socio de Soluciones en **Proyectos Arquitectónicos**

Your Solution Partner in Architectural Projects

DEVAS home lifts



INFORMACIÓN Y APOYO

Contact Us

Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi
23. Cd. No:74 38165 Melikgazi | Kayseri | TÜRKİYE
satis@devas.com.tr
export@devas.com.tr
WhatsApp : +90 533 655 45 13

Nuestros productos tienen 2 años de garantía.

Our products has 2 years warranty.

DEVAS

home lifts

DEVAS FACTORY