



HAYATINIZA IŞIK KATAR





# TUBE 900

## DIŞ ÖLÇÜ

Ø 900 MM

## KABİN

Ø 650 x 2100 MM

## KAT KAPISI

500 x 2.100 MM

## KUYU DİBİ


100 MM

## SON KAT YÜKSEKLİĞİ

2.900 MM

Tubelift, şaftsız yapısı sayesinde geleneksel asansörlerin uygulanamadığı en küçük alanlar için özel olarak tasarlanır. Kapladığı 90 cm dış alan ve 65 cm çap ile bir kişinin rahatlıkla sığabileceği bir kabin genişliği sunar.

TEK CEPHE GİRİŞ	TUBE 900
Tabliye Açıklığı (Ø)	950 MM
Konstrüksiyon Çap (Ø)	900 MM
Kabin Çap (Ø)	650x2100 MM
Kapı Ölçüsü (WxH)	500x2100 MM
GİRİŞ ÇIKIŞ KARŞILIKLI	
Tabliye Açıklığı (Ø)	950 MM
Konstrüksiyon Çap (Ø)	900 MM
Kabin Çap (Ø)	650x2100 MM
Kapı Ölçüsü (WxH)	500x2100 MM
DİYAGONAL GİRİŞ	
Tabliye Açıklığı (Ø)	950 MM
Konstrüksiyon Çap (Ø)	900 MM
Kabin Çap (Ø)	650x2100 MM
Kapı Ölçüsü (WxH)	500x2100 MM
GENEL ÖLÇÜLER	
Taşıma Kapasitesi	400 KG
Son Kat Yüksekliği	2900 MM
Kuyu Dibi	100 MM







**1**  
Kişi  
Kapasite

**400**  
KG  
Max

**900<sup>Ø</sup>**  
mm  
Dış Alan

**650<sup>Ø</sup>**  
mm  
Kabin Alanı



tubelift

# TUBE 1100

## DIŞ ÖLÇÜ

Ø 1100 MM

## KABİN

Ø 850 x 2100 MM

## KAT KAPISI

500 x 2.100 MM

## KUYU DİBİ

100 MM

## SON KAT YÜKSEKLİĞİ

2.900 MM

Dış küçük içi büyük ev asansörü arayanların gözdesi. 85 cm geniş kabin alanı ile iki kişi rahatlıkla kullanabilir. Maximum 400 Kg taşıma kapasitesi ile evde gündelik eşyalarınızı da kolaylıkla taşıyabilirsiniz.

### TEK CEPHE GİRİŞ

### TUBE 1100

Tabliye Açıklığı (Ø)	1150 MM
Konstrüksiyon Çap (Ø)	1100 MM
Kabin Çap (Ø)	850x2100 MM
Kapı Ölçüsü (WxH)	500x2100 MM

### GİRİŞ ÇIKIŞ KARŞILIKLI







Tabliye Açıklığı (Ø)	1150 MM
Konstrüksiyon Çap (Ø)	1100 MM
Kabin Çap (Ø)	850x2100 MM
Kapı Ölçüsü (WxH)	500x2100 MM

### DİYAGONAL GİRİŞ

Tabliye Açıklığı (Ø)	1150 MM
Konstrüksiyon Çap (Ø)	1100 MM
Kabin Çap (Ø)	850x2100 MM
Kapı Ölçüsü (WxH)	500x2100 MM

### GENEL ÖLÇÜLER

Taşıma Kapasitesi	400 KG
Son Kat Yüksekliği	2900 MM
Kuyu Dibi	100 MM



# TUBE 1300

## DIŞ ÖLÇÜ

Ø 1300 MM

## KABİN

Ø 1050 x 2100 MM

## KAT KAPISI

650 x 2.100 MM

## KUYU DİBİ

100 MM

## SON KAT YÜKSEKLİĞİ

2.900 MM

Dar alanda yüksek performans. 105 cm geniş kabin alanı ile üç kişi rahatlıkla kullanabilir. Maximum 400 Kg taşıma kapasitesi ile evdeki en büyük yardımcınız olacak.

### TEK CEPHE GİRİŞ

### TUBE 1300

Tabliye Açıklığı (Ø)	1350 MM
Konstrüksiyon Çap (Ø)	1300 MM
Kabin Çap (Ø)	1050x2100 MM
Kapı Ölçüsü (WxH)	650x2100 MM

### GİRİŞ ÇIKIŞ KARŞILIKLI







Tabliye Açıklığı (Ø)	1350 MM
Konstrüksiyon Çap (Ø)	1300 MM
Kabin Çap (Ø)	1050x2100 MM
Kapı Ölçüsü (WxH)	650x2100 MM

### DİYAGONAL GİRİŞ

Tabliye Açıklığı (Ø)	1350 MM
Konstrüksiyon Çap (Ø)	1300 MM
Kabin Çap (Ø)	1050x2100 MM
Kapı Ölçüsü (WxH)	650x2100 MM

### GENEL ÖLÇÜLER

Taşıma Kapasitesi	400 KG
Son Kat Yüksekliği	2900 MM
Kuyu Dibi	100 MM





# TUBE 1500

## DIŞ ÖLÇÜ

Ø 1500 MM

## KABİN

Ø 1250 x 2100 MM

## KAT KAPISI

800 x 2.100 MM

## KUYU DİBİ


100 MM

## SON KAT YÜKSEKLİĞİ

2.900 MM

Günleriniz çocuklarla ve alışveriş çantalarıyla dolu ellerinizle merdivenlerden inip çıkmakla mı geçiyor? Tube-lift 425 Kg kapasitesiyle ailece binebileceğiniz 125 cm'lik geniş ve ferah bir kabin alanı ile tam size göre !

TEK CEPHE GİRİŞ	TUBE 1500
Tabliye Açıklığı (Ø)	1550 MM
Konstrüksiyon Çap (Ø)	1500 MM
Kabin Çap (Ø)	1250x2100 MM
Kapı Ölçüsü (WxH)	800x2100 MM
GİRİŞ ÇIKIŞ KARŞILIKLI	
Tabliye Açıklığı (Ø)	1550 MM
Konstrüksiyon Çap (Ø)	1500 MM
Kabin Çap (Ø)	1250x2100 MM
Kapı Ölçüsü (WxH)	800x2100 MM
DİYAGONAL GİRİŞ	
Tabliye Açıklığı (Ø)	1550 MM
Konstrüksiyon Çap (Ø)	1500 MM
Kabin Çap (Ø)	1250x2100 MM
Kapı Ölçüsü (WxH)	800x2100 MM
GENEL ÖLÇÜLER	
Taşıma Kapasitesi	425 KG
Son Kat Yüksekliği	2900 MM
Kuyu Dibi	100 MM







**4**  
Kişi  
Kapasite

**425**  
KG  
Max

**1500<sup>Ø</sup>**  
mm  
Dış Alan

**1250<sup>Ø</sup>**  
mm  
Kabin Alanı



tubelift

# TUBE 1700

## DIŞ ÖLÇÜ

Ø 1700 MM

## KABİN

Ø 1450 x 2100 MM

## KAT KAPISI

950 x 2.100 MM

## KUYU DİBİ


100 MM

## SON KAT YÜKSEKLİĞİ

2.900 MM

Farklı ihtiyaçlar, konfor ve alan gereksinimleri için farklı ölçülerde tasarlanmış ev asansörlerimiz var. Hepsi de size üzerinde iyi düşünülmüş bir ergonomi sunar. İçinizin hep rahat olması için Akıllı Güvenlik sistemlerimizle donatılmıştır.

TEK CEPHE GİRİŞ	TUBE 1700
Tabliye Açıklığı (Ø)	1750 MM
Konstrüksiyon Çap (Ø)	1700 MM
Kabin Çap (Ø)	1450x2100 MM
Kapı Ölçüsü (WxH)	950x2100 MM
GİRİŞ ÇIKIŞ KARŞILIKLI	
Tabliye Açıklığı (Ø)	1750 MM
Konstrüksiyon Çap (Ø)	1700 MM
Kabin Çap (Ø)	1450x2100 MM
Kapı Ölçüsü (WxH)	950x2100 MM
DİYAGONAL GİRİŞ	
Tabliye Açıklığı (Ø)	1750 MM
Konstrüksiyon Çap (Ø)	1700 MM
Kabin Çap (Ø)	1450x2100 MM
Kapı Ölçüsü (WxH)	950x2100 MM
GENEL ÖLÇÜLER	
Taşıma Kapasitesi	500 KG
Son Kat Yüksekliği	2900 MM
Kuyu Dibi	100 MM







**5**  
Kişi  
Kapasite

**500**  
KG  
Max

**1700<sup>Ø</sup>**  
mm  
Dış Alan


**1450<sup>Ø</sup>**  
mm  
Kabin Alanı



tubelift



# TEKNİK ÖLÇÜLER



Koltuk ile Kullanım

Tekerlekli Sandalye İle Kullanım

TEK CEPHE GİRİŞ	TUBE 900	TUBE 1100	TUBE 1300	TUBE 1500	TUBE 1700
Tabliye Açıklığı (Ø)	950 MM	1150 MM	1350 MM	1550 MM	1750 MM
Konstrüksiyon Çap (Ø)	900 MM	1100 MM	1300 MM	1500 MM	1700 MM
Kabin Çap (Ø)	650x2100 MM	850x2100 MM	1050x2100 MM	1250x2100 MM	1450x2100 MM
Kapı Ölçüsü (WxH)	500x2100 MM	500x2100 MM	650x2100 MM	800x2100 MM	950x2100 MM
GİRİŞ ÇIKIŞ KARŞILIKLI					
Tabliye Açıklığı (Ø)	950 MM	1150 MM	1350 MM	1550 MM	1750 MM
Konstrüksiyon Çap (Ø)	900 MM	1100 MM	1300 MM	1500 MM	1700 MM
Kabin Çap (Ø)	650x2100 MM	850x2100 MM	1050x2100 MM	1250x2100 MM	1450x2100 MM
Kapı Ölçüsü (WxH)	500x2100 MM	500x2100 MM	650x2100 MM	800x2100 MM	950x2100 MM
DİYAGONAL GİRİŞ					
Tabliye Açıklığı (Ø)	UYGULANAMAZ	1100 MM	1350 MM	1550 MM	1750 MM
Konstrüksiyon Çap (Ø)	UYGULANAMAZ	1100 MM	1300 MM	1500 MM	1700 MM
Kabin Çap (Ø)	UYGULANAMAZ	850x2100 MM	1050x2100 MM	1250x2100 MM	1450x2100 MM
Kapı Ölçüsü (WxH)	UYGULANAMAZ	500x2100 MM	650x2100 MM	800x2100 MM	950x2100 MM
GENEL ÖLÇÜLER					
Taşıma Kapasitesi	400 KG	400 KG	400 KG	425 KG	500 KG
Son Kat Yüksekliği	2900 MM	2900 MM	2900 MM	2900 MM	2900 MM
Kuyu Dibi	100 MM	100 MM	100 MM	100 MM	100 MM

100

mm

Kuyu Çukuru  
Yüksekliği

2100





mm

Kabin  
Yüksekliği

2900

mm

Son Kat  
Yüksekliği



tubelift

DEVAS

www.devas.com.tr

CE

TS EN 81-41

6



# KABİN ÖZELLİKLERİ

## TABAN

Antibakteriyel PVC

## TAVAN

Led Aydınlatma

## BUTONYER

Brail Alfabeli Kat butonları / Alarm / Fan / İnterkom / Stop

## DISPLAY EKRAN

7 Segment Display 38 MM

## ANONS SİSTEMİ

Türkçe / İngilizce / Arapça / İspanyolca / Ukraynaca

Mükemmel bir ev asansörü olan Tubelift, size panoramik renkli veya şeffaf, kırılmaz akrilik cam kaplamaları ile aydınlık ve ferah alanlar sunar. Yapılarınızın dekoruna uygun renklerde yada dekoratif krom kaplamaları ile evinize şık ve modern bir görünüm katar.



AEZ 148




AEZ 152




AEZ 156



AEZ 157



AEZ 209



AEZ 210



AEZ 211

tubelift



# KROM SEÇENEKLERİ

## METERYAL

AISI 304

## KALINLIK

0.8 MM

## KULLANIM ALANI

İç Mekan / Dış Mekan


## KAPLAMA TİPİ

Polyester Boya Üzeri

## ALTERNATİFLER (OPSİYONEL)

Farklı Dekoratif Krom Kaplama Seçenekleri Mevcuttur.

Kolay temizlenebilir yüzeyi, anti bakteriyel yapısı ve oksitlenmeye karşı maksimum dayanıklılığı, dekoratif krom sacı neden tercih ettiğimizi size anlatıyor. Şık ve modern bir görünümü tercih ederek siz de evinizin stiline sınıf atlatabilirsiniz.




**15**  
**cm/sn**  
Hız

**500**  
**KG**  
Max

**58**  
**dB**  
Ses Seviyesi



GOLD  
FIRÇALI KROM



GOLD  
AYNA KROM



304  
FIRÇALI KROM



SUPER  
AYNA KROM

tubelift

DEVAS  
home lifts

www.devas.com.tr



TS EN 81-41



# BOYA SEÇENEKLERİ

## METERYAL

Polyester Bazlı Fırın Boya

## KULLANIM ALANI

İç Mekan / Dış Mekan

## RENK SEÇENEĞİ

Standart 4 Renk / Opsiyonel Özel Renkler

## GALVANİZ / TERMOPLASTİK KAPLAMA (OPSİYONEL)

Denize yakın yapılar ve Deniz Araçlarında Kullanım

## ALTERNATİFLER

Kabin, Butonyer ve Kule Farklı Renk Seçimi Mevcuttur

Evlerinizin yer ve duvar döşemelerine uygun birçok renk seçeneği mevcuttur. UV ışınlarına ve sararmaya dirençli polyester bazlı dış cephe boyaları, metal yüzeyler üzerinde olan esnemelerde çatlama ve buna bağlı korozyon oluşumunu engeller.



RAL 9016



RAL 7035



RAL 7016



RAL 9005

**15**  
**cm/sn**  
Hız

**500**  
**KG**  
Max

**58**  
**dB**  
Ses Seviyesi

tubelift



# CAM SEÇENEKLERİ

## IŞIK GEÇİRGENLİK

%92

## UV KORUMA

Çift Taraf

## YANGINA DAYANIM

B1 / Sınıf 1Y / UL 94 HB


## SES YALITIM

31 dB / EN 14388 / B3

## KALINLIK

4 MM

Akrilik camlar normal camlara göre 200 kat daha güçlüdür. Alev almama özelliği, yüksek UV direnci ve zorlu hava koşullarına dayanımı sayesinde dış mekanlar için mükemmel bir malzemedir. %92 ışık geçirgenliği ile optimum ışık yayılımı sağlarlar.



tubelift



# TEKNİK ÖZELLİKLER

## DRIVER

2.2 Kw FUJI (Japon Menşei)

## MOTOR

Siemens (Almanya) / Elektromanyetik Disk Fren

## ŞANZIMAN

Sonsuz Redüktör (İtalyan Menşei)

## KURTARMA SİSTEMİ

UPS ile otomatik / El ile Manüel


## KAPI TİPİ

Dairesel Tam Otomatik / Manüel


## ENERJİ

1 Faz 110~230 Vac / 3 Faz 230/400 Vac 50-60 Hz

Makine dairesi, kuyu çukuru ve asansör boşluğu ihtiyacı olmayan TUBELIFT vibrasyon emici komponentleri ithal motoru, manyetik freni, soft kalkış ve duruş sağlayan benzersiz bir sürüş sistemi ile ses ve titreşim oluşturmaz.



SIEMENS  
MOTOR



MANÜEL  
KURTARMA



OTOMATİK  
KURTARMA



FUJI  
DRIVER

tubelift



# EMNİYET

## KABİN İÇİ GÜVENLİK

Kalıcı Stop Butonu / Oval Fotosel

## KAPI GÜVENLİK

IP 67 Pizzato Güvenlik Kilidi (İtalyan Menşei)

## KABİN ALTI GÜVENLİK

Stop Switch




## AŞIRI YÜK

Mekanik Switch

## HALAT

2 x Ø 6,5 MM 8 Damarlı Çelik Özlü Halat (Alman Menşei)


Güvenliğiniz için kabin içi oval ışın perdesi ile daha güvenli bir seyir sunarken halat kopmalarına karşı mekanik bir dizi fren mekanizması geliştirilmiştir. Regülatör fren sistemi belirtilen hızın üzerine çıkmasına izin vermez.



MEKANİK FREN





IŞIN PERDESİ



REGÜLATÖR SİSTEMİ



# Mimari Projelerinizde özüm ortađınız



<https://tasarla.devas.com.tr/>





BİLGİ VE DESTEK İÇİN

Contact Us

Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi  
23. Cd. No:74 38165 Melikgazi | Kayseri | TÜRKİYE  
satis@devas.com.tr  
export@devas.com.tr  
WhatsApp : +90 533 655 45 13



DEVAS FACTORY

SEVDİKLERİNİZ İÇİN GÜVENİLİR ÜRÜNLER SEÇİN